



بلدية الغداة

البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2019

التشخيص الفني و المالي

نوفمبر 2018

أنموذج 05
بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الماء الصالح للشرب

الماء الصالح للشرب			نسبة الربط ⁴	عدد المساكن	طول الشبكة	المناطق
الحالة 1						
جيدة	متوسطة	رديئة				
						الطرق الرئيسية
	x		% 98	100	2000	شارع البينة الغنادة
	x		% 98	100	600	شارع 14 جانفي الغنادة
	x		% 98	100	1500	شارع الحبيب بورقيبة بحاتم
	x		% 98	100	1500	شارع الحرية الجناحة
	x			400	5600	مجموع الطرق الرئيسية
	x		% 98			الطرق الفرعية
	x		% 98	100	1200	حي الشعبي بالغنادة
	x		% 98	100	1500	حي السلام
	x		% 98	50	600	حي العمران
	x		% 98	30	500	حي التوامة
	x		% 98	25	500	الحي التجاري
	x		% 98	100	1500	حي الفتح
	x		% 98	100	1200	حي أولاد حسين
	x		% 98	50	1200	حي عكارة
	x		% 98	50	800	حي الحرش
	x		% 98	30	500	حي الشروق
	x		% 98	70	1500	الحي الشعبي بحاتم
	x		% 98	45	1500	حي الدواهشية
	x		% 98	20	700	حي الصوالية 1 و 2
	x		% 98	15	500	الشماطرة
	x		% 98	15	1000	المطيرات
	x		% 98	15	800	حي الغزليات
	x		% 98	30	600	طريق مدرسة المستقبل
	x		% 98	20	800	طريق نادي الاطفال اولاد فرحات
	x		% 98	30	1000	طريق اولاد زروق
	x		% 98	20	1200	اولاد بالروحة
	x		% 98	915	19100	مجموع الطرق الفرعية
	x		% 98	1315	24700	المجموع العام

¹ توضيح طول الشبكة حسب الحالات التالية : جيدة - حالة حسنة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية / رديئة : تستوجب إعادة كلية

أنموذج 06

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التنوير العمومي

اعتماد التقنيات المكتسبة للطاقة ²	التنوير العمومي			نسبة التنوير العمومي ¹	عدد النقاط الضوئية	المناطق
	الحالة ¹					
	رديئة	متوسطة	جيدة			
						الطرق الرئيسية
			x	% 100	75	شارع البيئة الغدادة
			x	% 95	35	شارع 14 جانفي الغدادة
		x		% 80	52	شارع الحبيب بورقيبة بحاتم
		x		% 80	43	شارع الحرية الجناحة
				% 88.75	205	مجموع الطرق الرئيسية
		x				الطرق الفرعية
		x		% 87.5	22	حي الشعبي بالغدادة
		x		% 80	29	حي السلام
		x		% 66	13	حي العمران
		x		% 80	15	حي التوامة
		x		% 90	14	حي التجاري
		x		% 75	34	حي الفتح
		x		% 95	31	حي أولاد حسين
		x		% 90	26	حي عكارة اولاد نصر
		x		% 60	10	حي الحرش
		x		% 90	21	حي الثرووق
			x	% 100	40	حي الشعبي بحاتم
		x		% 66	20	حي الدواهيئية
		x		% 60	8	حي الصولحية 1 و 2
			x	% 80	35	الشماطرة
		x		% 46	9	المطيرات
		x		% 75	12	حي الغزليات
		x		% 62	11	طريق مدرسة المستقبل
		x		% 87	21	طريق نادي الاطفال اولاد فرحات
		x		% 66	21	طريق اولاد زرووق
		x		% 66	11	اولاد بالروجة
				% 76.07	385	مجموع الطرق الفرعية
				% 82.04	608	المجموع العام

¹ نسبة التنوير بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المجهزة بالشبكة/الطول الجملي للطريق

² ذكر التقنيات المعتمدة (فوانيس الصوديوم - معدلات الجهد - التنوير باعتماد الطاقة الشمسية - photovoltaïque)

أنموذج 09

بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

ملاحظات	حالة البناء أو المنشأة ⁽²⁾				سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	كلفة الصيانة	إمكانية التوسعة ⁽¹⁾	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	مطابقة البناء لمثال التهيئة العمرانية	الموقع	البناءة
	تتطلب التجدد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة									
		X			2015	120	نعم	500	2م3000	1989	نعم	ش. البيضة	مقر البلدية
												-	دائرة بلدية
												-	قباضة بلدية

(1) توفير الأرض وإمكانية اقتناؤها ومدى مطابقة صيغتها لتوسعة المنشأة
(2) وضع علامة (X) على الخانات المناسبة

أنموذج 11

بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية

ملاحظات (2)	نسبة الاستغلال(1)				طريقة التصرف	حالة القضاء أو المنشأة(1)					عدد المتقنين	سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	سنة الإنجاز	المساحة المغطاة	المساحة	الغلاء للمنشأة(1)		إمكانية التوسعة	مطابقة المنشأة لمثال التهيئة العمرانية	الموقع	المشروع	
	المدخلات السنوية	المصاريف السنوية	غير مستغلة	متوسطة		عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة						حسنة	صعب					سهل
																					سوق بلدي	
	1600			X							2000		1990	/	5000		X	نعم	نعم	ش البيعة	سوق أسبوعية	

(1) وضع علامة (X) على الخانات المناسبة

(2) هل تؤدي دورها؟ هل أن المساحة كافية؟ هل أن مستوى التجهيز كاف؟ هل أن الإمكانيات البشرية ومؤهلاتها كافية، إلخ

أنموذج 14 بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

الملاحظات	مستوى التشجير	مستوى التهيئة ³			مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصف ²		الساحة الخضراء	المناطق البلدية ¹
		ترصيف	تأثيث	إزالة	كامل البلدية	داخل المنطقة				فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
													المنطقة 1
	متوسط	ضعيف	ضعيف	ضعيف	x		500	5000	2005		نعم		القنادة
	متوسط	جيد	جيد	جيد		x	100	500	2005	نعم			القنادة
							600	5500					مجموع المنطقة 1
													المنطقة 2
													مجموع المنطقة 2
							600	5500					المجموع العام

¹ وضع علامة (X) في الخانة المناسبة
² اعتماد التقسيم حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من النذيل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به موقع الفضاء
³ التتصيص : جيد أو متوسط أو ضعيف أو غير متوفر

أنموذج 16

بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرق

نعم لا

برنامج بلدي للتصرف في النفايات

ملاحظات	التخصص		قائمة المعدات السنوية	مدة الاستغلال المتوقعة	حالة			المسافة المقطوعة	تاريخ الأنتهاء	نوعية المعدات
	المنطقة المنطوق ¹	المنطقة ²			ممتدة	متوسطة	متهالكة			
	الغداة	النظافة	2000	04		X			2004/09/15	جرار
	كامل المنطقة البلدية	النظافة	3000	02		X			1996/07/24	جرار
	حاتم الجناحية	النظافة	1000	20			X		2010/01/20	شاحنة
	كامل المنطقة البلدية	النظافة	500	25			X		2016	بوتكات
	كامل المنطقة البلدية	النظافة	500	25			X		2016	ترالكوبيل
			7000							المجموع

¹ دائرة البلدية يتولى إدارة كل إطفاء والعمل وسائق خضراء.

² دائرة البلدية تتولى أعمالا الصيانة بالأجرة المحلية وذلك وفقا لتقسيم العمل المذكور بالقرار 2 من المرفق الرابع من هذا التقرير.

أنموذج 17

بطاقة تشخيص المعدات الإعلامية

عدد نقاط الربط

نسبة التغطية

لا

لا

لا

نعم

نعم

نعم

1. وجود شبكة إعلامية داخلية

2. الحاجة إلى توسعة شبكة

3. الحاجة إلى إحداث شبكة

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	تكلفة الصيانة السنوية	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
في حاجة إلى تكوين	غير مؤهل	متوسطة	جيدة	وجود نقص(*)			معتبة	متوسطة	جيدة			
								01				موزعات شبكة
					إداري	800د	04	01	09			حواسيب
					إداري	300د	01	3	03			آلات طباعة الليزرية
					إداري	100د	02		02			آلات طباعة إبرية
								01	01			ماسحات ضوئية

(*) ذكر العدد

أنموذج 10

بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي¹

معطيات عامة :

الموقع : شارع البيئة

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

تاريخ الإحداث : 2006

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2016

مساحة الأرض : 1000 م² المساحة المغطاة : 600 م² المساحة المهيأة : 600 م²

إمكانية التوسعة : نعم

طاقة استيعاب المعدات : 100%

متوسط الكلفة السنوية للصيانة : 500 د

النفاز إلى المستودع

صعب

سهل

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
X				

توضيح النقا².....المساحة كافية و تؤدي دورها و التجهيز كاف.....

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات :

لا
X

نعم
X
X
X

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة(*)

(*) في صورة الإجابة بـ "لا" توضيح المصب النهائي

الربط ببئر ضياع

¹ في صورة وجود أكثر من مستودع اعتماد بطاقة لكل واحد منها

² الاستئناس بالأسئلة التالية على سبيل الذكر :

- هل تؤدي دورها ؟
- هل أن المساحة كافية ؟
- هل أن مستوى التجهيز كاف ؟
- هل أن الإمكانيات البشرية ومؤهلاتها كافية ؟

معطيات حول المستودع ووظيفته :

لا	نعم
	X
	X
	X
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	

هل المستودع مسيح ؟

هل المستودع مقسم لفضاءات (في صورة الإجابة بنعم ذكر مختلف أنواع الفضاءات ومدى استجابتها لحاجيات البلدية ؟

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافية ؟

هل مأوى المعدات مغطى ؟

هل المستودع مؤمن ؟

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات) ؟

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق ؟

وجود محطة غسل وتشحيم ؟

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية ؟

في صورة الإجابة بـ "لا" ذكر النقائص

لا توجد محطة تطهير و قلة المعدات و العملة

أنموذج 18

بطاقة تشخيص التطبيقات والبرمجيات الإعلامية

03

وطنية

عدد التطبيقات المتوفرة :

01

خاصة

مؤهلات المستعملين				كلفة الصيانة السنوية	تلبية الحاجيات			مجال التطبيق	تاريخ التركيز	التطبيق
في حاجة إلى تكوين	غير مؤهل	متوسطة	جيدة		تتطلب الدعم	لا	نعم			
			جيدة	1500			نعم	المالية	2012	أدب
		متوسطة		100	x			الجباية	2016	الجباية
			جيدة	100	ء			أجور	2012	أجور
			جيدة	2000			نعم	الحالة المدنية	2005	المدنية

أموذج عدد 3

بطاقة تشخيص للشبكات العمومية بمنطقة الغفادة

تصريف مياه الأمطار			التطهير				الشور العمومي						طول الطريق	عدد النقاط الضوئية	طول الطريق المجهز	الشبكات				
الحالة ¹			الحالة ¹			الحالة ¹			الحالة ¹			الشور (2)					طول الطريق	التكثيفات (3)	طول الشبكة الحالية	نسبة الربط (4)
جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة	متوسطة	رديئة		جيدة	متوسطة	رديئة	جيدة				
الطرق الرئيسية																				
									حالة حسنة			100.00%	75	2500	2500	شارع البيضة				
									حالة حسنة			95.00%	35	950	1000	شارع 14 جانفي				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع لفرقة الرئيسية																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
النسبة																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			0.00%			98.57%	110	3450	3500					
الطرق الفرعية																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			87.50%	22	1050	1200	الحي الشعبي				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			80.00%	29	1200	1500	حي السلام				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			66.67%	13	400	600	حي العمران				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			80.00%	15	400	500	حي التوفيق				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			90.00%	14	450	500	الحي التجاري				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			75.00%	34	1500	2000	حي الفتح				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			95.00%	31	950	1000	حي اولاد حسين				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			90.00%	26	1350	1500	حي عكار و اولاد نصر				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			60.00%	10	300	500	حي الحرش				
			!DIV/0#			!DIV/0#			حالة			90.00%	21	900	1000	حي الشورق				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع لفرقة الفرعية																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			0.00%			82.52%	215	8500	10300					
النسبة																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			0.00%			82.52%								
المجموع العام																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
النسبة																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			!DIV/0#			86.59%	325	11950	13800					
النسبة																				
			!DIV/0#			!DIV/0#			!DIV/0#			!DIV/0#								

[1] يتبع على الترتيب حسب الحالات التالية : جيدة - حالة حسنة لا تتعدي المدخل / مريحة : تتعدي ميانة جزئية / رديئة : تتعدي إعادة تهيئة
نسبة التغير بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المعجز / بالتيمة / الخلل الجلي للفرقة
[2] تفرق التقنيات المعتمدة (الفرانس المصيريه - معلات الجهد - التبريد باعداد الطاقة الشمسية - photovoltaïque
[4] نسبة الربط : عدد المسكن المتعددة / عدد الجلي للمساكن
[5] الانحدار على الشبكات التسمية : conductance/dallay/fozaz

أنموذج عدد 3 بطاقة تشخيص للشبكات العمومية بمنطقة بحاتم

تصنيف مياه الأمطار			التطوير					التشخيص العمومي										طول الخطوط المجهز	طول الخطوط غير المجهز	الطرق
								الحالة ¹			الحالة ¹			الحالة ¹			الحالة ¹			
جيدة	متوسطة	سيئة	جيدة	متوسطة	سيئة	جيدة	متوسطة	سيئة	نسبة البطانة (4)	طول الشبكة الحالية	أحجام الطيات (3)	جيدة	متوسطة	سيئة	نسبة التحويل (2)	عدد النقاط الضرورية	طول الخطوط المجهز	طول الخطوط غير المجهز	الطرق	
الطرق الترابية																				
مزرع الحبوب برفيقة بحاتم																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	معدلات الجهد	0	0	0	80.00%	52	1200	1500			
0	0	0	DIV,0#			DIV,0#			0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	80.00%						
الطرق الترابية																				
في الشعي بحاتم																				
في الدواشنة																				
في الصراخية 1 و 2																				
المتاح																				
المتاحات																				
في الخواجات																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	معدلات الجهد	0	0	0	68.52%	124	3700	5400			
DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#			DIV,0#			0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	68.52%						
المجموع العام																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		0	0	0	71.01%	176	4900	6900			
DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#			DIV,0#			DIV,0#		DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#	DIV,0#						

[1] توضيح طول الشبكة حسب الحالات التالية : جيدة - حالة حسنة لا تستوجب التدخل / متوسطة: تستوجب صيانة جزئية / رديئة: تستوجب إعادة كلفة

[2] نسبة التحويل بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المجوزة بالشبكة/الطول الجملي للطريق

[3] ذكر التيارات المعتمدة (فوايس الصوديوم - معدلات الجهد - التورب با عماد الطاقة الشمسية - photovoltaïque

[4] نسبة الربط : عدد المساكن المتلقية/إعداد الجملي للمساكن

[5] الاقتصار على الشبكات السطحية : conduites/dallés/fossés

أتموزج عدد4

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

تصريف مياه الأمطار			التطهير									التشوير العمومي					طول التطهير	المناطقة	
الحالة	تربتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	مطبة معالجة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	اجزاء القنات	الحالة			نسبة التشوير	حد الفاقد الضريبية	طول الطريق المعفر			
			حده	متوسطة	جيدة						حده	متوسطة	جيدة				حده	متوسطة	جيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	107	82%	325	11950	13800	المناطقة 1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	125	71.01%	176	3750	4900	المناطقة 2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	73.47%	107	2200	3400	المناطقة 3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	232	0.809954751	608	17900	22100	المجموع العام	
0/0/0#	0/0/0#	0/0/0#										0.00%	1.97%	1.30%					

[1] توضيح طول الشبكة حسب الحالات التالية : جيدة - حالة حسنة لا تسوجب التدخل / متوسطة : تسوجب صيانة جزئية / رديئة : تسوجب إعادة كلفة

[2] نسبة التشوير بالطرق = طول الطرق = طول الطرق المحيطة بالشبكة/الطول الجملي للطرق

[3] ذكر القنات المعقدة (فوايس الصوريو - معدلات الجهد - التشوير باعتماد الطاقة الشمسية - photovoltaïque

[4] نسبة التطهير : عدد المساكن المتفحفة/العدد الجملي للمساكن

[5] الالتصاف على الشبكات السحية : conduites/dallés/fossé

أنموذج عدد 1

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات منطقة الغنادة

المفتوحاً (6) ك	الأرصفت								التعبيد										الطرقات				
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجارى المياه	(4) الحواشي	(3) النوعية				(2) المساحة حسب الحالة				العرض	الطول	
	Autre	Béton	Pavés	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيد					Béton	Enrobé	Tricouche	Bicouche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيد
																							الطرقات الرئيسية (5)
		1000	8000		1000	1000	2000	7000	2	5000	3000	5000	25000					25000	10	2500	شارع البوثة		
		1000	3000			1000	1000	2000	2	2000	1500	2000	10000					10000	10	1000	شارع 14 جانفي		
	0	2000	11000	0	1000	2000	3000	9000	2.00	7000	4500	7000	0	35000	0	0	0	0	35000	10.00	3500	مجموع الطرقات الرئيسية	
	0%	14%	79%	0%	7%	14%	21%	64%					0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				
																							الطرقات الفرعية
		1000	1000		1600	1600	1000	1000	1.5	2400	600	1200					7200	2500	2500	2200	6	1200	حي الشعبي
		250	300		2450	2450	250	300	1	3000	300	700		5500	1000	1000	500	1500	6500	5	1700	حي السلام	
		300			900	900	300		1	1200	250	500		2400	600	600	1200		2400	6	600	حي العسران	
		300	600		300	300	300	600	1.5	800	200	400				2000	1000	1500	500	6	500	حي التوامة	
		50	1150				700	500	3	400	100	300				3000		3000		6	500	حي النجاري	
		100	1500		4400	4400	100	1500	1.5	4000	2000	4000		8000	3000	1000	3000	1000	8000	6	2000	حي الفتح	
		500	100				600		1.5	400	1100	2200		6500		700	700		6500	6	1200	حي اولاد حسين	
		300					300		1.5	200	750	1800		4500	6000	300	3300	3000	4500	6	1800	حي عكارا اولاد بن نصر	
																9600	1800	1800	6000	3600	6	1600	حي الشريق
											300	600		2500		500	500		2500	6	500	حي العرش	
	0	2800	4650	0	9650	9650	3550	3900	1.38	12400	5600	11700	0	0	29400	32400	6900	15000	17500	36200	5.92	11600	مجموع الطرقات الفرعية
	0.00%	0%	16%	27%	0%	56%	56%	21%	23%				0%	0%	43%	47%	10%	22%	25%	53%			النسبية

	0	4800	15650	0	10650	11650	6550	12900	2	19400	10100	18700	0	35000	29400	32400	6900	15000	17500	71200		15100	المجموع لعام
	0.00%	15%	50%	0%	34%	37%	21%	41%					0%	34%	28%	31%	7%	14%	17%	69%			نسبة العام

(1) اعتماد التفسير المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من النزل الفني مع إرفاق الجذارة باستخراج من مآل الهيئة العمرانية مبن به حديد المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية
 تجميع المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطرقات الأسس
 (3) نوعية التبيد : غير معبد (ترية) Béton - Enrobé - Bicouche - Tricouche
 (4) التصديق على طول الحواشي

امودج عدد 1

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حاتم

المتغيرات (6)	الأرصفت										التعبيد								المتغيرات						
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه	الحواشي (4)	النوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)			العرض	الطول				
	Autre	Béton	Pavés	Bicouche carrelage	غير مرصفت	جيدة	متوسطة	رديئة					بéton	Enrobé	Tricouche	Bicouche	غير معبد	جيدة				متوسطة	رديئة		
																									الطرقات الرئيسية (5)
		500	6000			0	1000	5500	2	3250	1500	3000		600	8400		600		8400	6	1500				أرع الحبيب بزرورية بحاتم
	0	500	6000	0	0	0	1000	5500	2.00	3250	1500	3000	0	600	0	8400	0	600	0	8400	6.00	1500			جميع الطرقات الرئيسية
	0%	8%	92%	0%	0%	0%	15%	85%					0%	7%	0%	93%	0%	7%	0%	93%					
																									الطرقات الفرعية
		1000	1500		500		1500	1500	1.5	2000	1000	2000		4500		500	1000	1000	3000	5	1000				الحي الشحي
		500	300		2500	2500	800		1	3300	1300	2600		2000	8000				10000	5	2000				حي الدواضية
		500			1500	1500	500		2	1000	500	1000		3000					3000	6	500				حي اصولحية 1 و 2
		200	200		600	600	200	200	2	500	150	300			4250	300	300		4250	7	650				الشماطرة
											300	600		1200	7800				9000	6	1500				المطربزك
					800	800			1	800	500	1000		2500		500	500		2500	5	600				حي الغزليات
											100	200		600					600	6	100				أزاد حمودة
											200	400		1200					1200	6	200				أزاد فطرم
	0	2200	2000	0	5900	5400	3000	1700	1.33	7600	4050	8100	0	4500	10500	20050	1300	1800	1000	33550	5.55	6550			جميع الطرقات الفرعية
	0.00%	0%	22%	20%	0%	58%	53%	30%	17%				0%	12%	29%	55%	4%	5%	3%	92%					نسبة
	0	2700	8000	0	5900	5400	4000	7200	2	10850	5550	11100	0	5100	10500	28450	1300	2400	1000	41950	6	8050			لمجموع لعام
	0%	16%	48%	0%	36%	33%	24%	43%					0%	11%	23%	63%	3%	5%	2%	93%					نسبة العامة

(1) اعتماد التقسيم المجاني حسب ما هو مبين بالتفوية 4 من الجدول الفني مع إرفاق الجدولة بمسخر من مثال البيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

تتيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) // رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التبيد : غير معبد (ترية) Béton - Enrobé - Tricouche - Bicouche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرفقة لا تشملها شحدا ، بقع الظر ، فر ، ثائبا مع مصانع ، إزاة التبيد

أنموذج عدد 2 بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات

المفتوحة	الأرصدة								التعبئة											المساحة		
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجازي المياد	الحواشي	النوعية				المساحة حسب الحالة				العرض	الطول
	Autre	Béton	Pavés	Bicouche carrelage	غير مرصفت	رديئة	متوسطة	جيدة					Béton	Enrobé	Tricouche	Bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة			
	0	4800	15650	0	10650	11650	6550	12900	19400	10100	18700	0	35000	29400	32400	6900	15000	17500	71200	15100	المعطيات	منطقة الخنادة
	0%	15%	50%	0%	34%	37%	21%	41%				0%	34%	28%	31%	7%	14%	17%	69%		النسبة	
	0	2700	8000	0	5900	5400	4000	7200	10850	5550	11100	0	5100	10500	28450	1300	2400	1000	41950	8050	المعطيات	منطقة حاتم
	0%	16%	48%	0%	36%	33%	24%	43%				0%	11%	23%	63%	3%	5%	2%	93%		النسبة	
	0	1000	4000	0	2500	2500	1500	3500	6000	3450	6900	0	0	21100	10200	950	350	1000	30300	5300	المعطيات	منطقة الجابرحة
	0%	13%	53%	0%	33%	33%	20%	47%				0%	0%	67%	32%	3%	1%	3%	96%		النسبة	

مساحة جميلة ب 52900 م2									مساحة جميلة ب 160650 م2													
0	0	8500	27650	0	19050	19550	12050	23600	36250	19100	36700	0	40100	61000	71050	9150	17750	19500	143450	28450	المعطيات	المجموع العام
	0%	15%	50%	0%	35%	35%	22%	43%				0%	22%	34%	39%	5%	10%	11%	79%		النسبة	

تشخيص مالي

العنوان الأول

463238.096	الموارد المحققة الى غاية 2018/11/19
529414.967	الموارد المؤمل تحقيقها الى غاية 2018 /12/31 باحتساب المعدل الشهري
324034.899	المصاريف المتجزئة الى غاية 19 /11/2018
461320.613	المصاريف المبرمج انجازها الى غاية 2018/12/31 باحتساب المعدل الشهري و نفقات مبرمجة
68094.353	الباقى
54475.482	(80%) المبلغ الذي ينقل لسنة 2019
9970.875	(20%) مبلغ سنة 2017 الغير موزع
64446.353	الفائض:

ملاحظة: تم التخفيض في الموارد المؤمل تحقيقها نظرا إلى تراجع المناب من المال المشترك و عدم دفع المستحقات البلدية من صندوق التعاون بين الجماعات و تم الاعتماد على نسق الموارد و النفقات باحتساب المعدل لكل شهر مع عدم تسجيل فوائض في العنوان الثاني باستثناء الطرقات مبرمج ضمن التمويل الذاتي لمشروع الطرقات برنامج 2018.

موارد اخرى

173000.000	مساعدة صندوق القروض
50000.000	قرض

المجموع العام الذي يمكن تخصيصه للبرنامج الاستثماري لسنة 2019: 287500 دينار.

خلاصة موارد ميزانية البلدية

بحساب الدينار

المبلغ	بيان الموارد
	موارد العنوان الأول
	الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية
170440,000	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
3450,000	الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه....
172223,000	الصنف الثالث: مداخل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
.....	الصنف الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
346113,000	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
8500,000	الصنف الخامس: مداخل الملك البلدي الاعتيادية
243387,000	الصنف السادس: المداخل المالية الاعتيادية
251887,000	جملة الجزء الثاني
598000,000	جملة موارد العنوان الأول
	موارد العنوان الثاني
	الجزء الثالث: الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
.....	الصنف السابع: منح التجهيز
.....	الصنف الثامن: مخرجات وموارد مختلفة
.....	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع: موارد الاقتراض
.....	الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي
.....	الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي
.....	الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة
.....	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس: الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة
.....	الصنف الثاني عشر: الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة
.....	جملة الجزء الخامس
.....	جملة موارد العنوان الثاني
598000,000	مجموع موارد ميزانية البلدية

خلاصة نفقات ميزانية البلدية

بحساب الدينار

المبلغ	بيان النفقات
	نفقات العنوان الأول
	الجزء الأول: نفقات التصرف
320000,000	القسم الأول: التأجير العمومي
161888,000	القسم الثاني: وسائل المصالح
22300,000	القسم الثالث: التدخل العمومي
0000,000	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
504188,000	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: فوائد الدين
45596,000	القسم الخامس: فوائد الدين
45596,000	جملة الجزء الثاني
549784,000	جملة نفقات العنوان الأول
	نفقات العنوان الثاني
	الجزء الثالث: نفقات التنمية
8000,000	القسم السادس: الاستثمارات المباشرة
.....	القسم السابع: التمويل العمومي
.....	القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة
.....	القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة
8000,000	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع: تسديد أصل الدين
40216,000	القسم العاشر: تسديد أصل الدين
40216,000	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
.....	القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
	جملة الجزء الخامس
48216,000	جملة نفقات العنوان الثاني
598000,000	مجموع نفقات ميزانية البلدية

كشف حول التفتيات و الاستخلاصات المتعلقة بالحماية المحلية
2017 / 2016 / 2015

2017			2016			2015			نوع الأداء
المتبقي	استخلاصات	تفتيات	المتبقي	استخلاصات	تفتيات	المتبقي	استخلاصات	تفتيات	
148576.877	5157.060	153733.937	131712.065	3634.044	135346.109	121090.549	3978.420	125068.969	العقارات المبنية
9974.628	2796.734	12771.362	9749.130	2229.880	11979.070	10338.910	841.890	11180.800	الأراضي غير المبنية
8535.103	179425.332	187960.425	8535.103	136854.505	145389.608	8535.103	172371.491	180906.594	المؤسسات الصناعية

حوصلة تنفيذ الميزانية

الصفحة : 1

السنة المالية : 2017

بتاريخ : 2018/11/22

الولاية : 52 ولاية المنستير

البلدية : 52033 بلدية غادة

بيان العنوان	مقايض الميزانية	نفقات الميزانية	النتيجة
العنوان الأول	438 816,485	388 962,108	49 854,377
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II	60 858,454		60 858,454
العنوان الثاني جزء 3 و 4 ذاتي	693 390,689	169 272,886	524 117,803
العنوان الثاني اعتمادات محالة	4 994,900	2 678,050	2 316,850
المجموع	1 198 060,528	560 913,044	637 147,484

حوصلة تنفيذ الميزانية

الصفحة : 1

السنة المالية : 2018

بتاريخ : 2018/11/22

الولاية : 52 ولاية المنستير

البلدية : 52033 بلدية غنادة

بيان العنوان	مقايض الميزانية	نفقات الميزانية	النتيجة
العنوان الأول	448 589,795	296 789,436	151 800,359
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II	14 648,301		14 648,301
العنوان الثاني جزء 3 و 4 ذاتي	753 739,899	171 149,305	582 590,594
العنوان الثاني اعتمادات محالة	2 316,850		2 316,850
المجموع	1 219 294,845	467 938,741	751 356,104